

# Paradigm<sup>®</sup>

*THE ULTIMATE IN SOUND FOR MUSIC AND HOME THEATER™*



**GESAMTPROGRAMM**  
**1.5.2010**



**Seite**

**3 Millenia Serie**

Millenia 200  
Millenia 300  
Millenia 20  
Millenia 30  
Millenia ADP  
Millenia Trio

**5 Monitor Serie**

Atom Monitor  
Mini Monitor  
Titan Monitor  
Monitor 7  
Monitor 9  
Monitor 11  
Monitor CC-190  
Monitor CC-290  
Monitor ADP-190  
Monitor ADP-290  
Rock Monitor 60  
Rock Monitor 80

**9 SE Serie**

SE 1  
SE 3  
SE Center  
SE Sub

**10 Studio Serie**

Studio 10  
Studio 20  
Studio 60  
Studio 100  
Studio CC-490  
Studio CC-590  
Studio CC-690  
Studio ADP-590  
Sub 12  
Sub 15

**Seite**

**13 Signature Serie**

Signature S1  
Signature C1  
Signature ADP1  
Signature S2  
Signature S6  
Signature S8  
Signature C1  
Signature C5  
Signature ADP3  
Sub 25

**17 PBK-1 (Perfect Bass Kit™)**

**17 Subwoofer**

SE Sub  
UltraCube 10  
UltraCube 12  
Seismic 110  
Sub 12  
Sub 15  
Sub 25  
Sub 1  
Sub 2



Geringe Farbtonabweichungen sind drucktechnisch bedingt

Info-Mail: email@audiotra.de · Info-Telefon: 0208-882660 · Info-Fax: 0208-8826666 · www.audiotra.de  
 Detaillierte Produktinformationen finden Sie im Internet unter: www.audiotra.de/paradigm

**NEU** = neuer Artikel    **◇ Aktion** = Zeitlich befristetes Aktionsangebot

Die Preise für Lautsprecher sind Stückpreise.

Die mit (2) gekennzeichneten Lautsprecher sind nur paarweise erhältlich. 1" (Zoll) = 2,54cm

PARADIGM		€
<b>Millenia Serie</b>	Ausführungen: Poliertes Aluminium natur oder schwarz verchromt. Millenia ADP schwarz oder weiß. Schallwandabdeckungen: Schwarzer Stoff	
Millenia 200	Zweieinhalbwege-Standlautsprecher	755,00



Chassis:  
 Hochtonchassis Ø 25mm  
 Mittel-/Tiefchassis 2 x Ø 115mm  
 Tiefchassis 3 x Ø 115mm  
 Nennbelastbarkeit: 130W, empfohlene Verstärkerleistung: 15-150W  
 Übertragungsbereich ±2dB: 87Hz-20kHz  
 Wirkungsgrad 1W/1m: 89dB  
 Nennimpedanz: 8 Ohm  
 Maße H x B x T: 1.200 x 130 x 150mm. Gewicht: 11,6kg

Millenia 300	Zweieinhalbwege-Standlautsprecher	1.185,00
--------------	-----------------------------------	----------



Chassis:  
 Hochtonchassis Ø 25mm  
 Mittel-/Tiefchassis 2 x Ø 140mm  
 Tiefchassis 3 x Ø 140mm  
 Nennbelastbarkeit: 150W, empfohlene Verstärkerleistung: 15-200W  
 Übertragungsbereich ±2dB: 87Hz-20kHz  
 Wirkungsgrad 1W/1m: 91dB  
 Nennimpedanz: 8 Ohm  
 Maße H x B x T: 1.333 x 151 x 175mm. Gewicht: 12,9kg

*Fortsetzung Millenia Serie auf der nächsten Seite*

Info-Mail: email@audiotra.de · Info-Telefon: 0208-882660 · Info-Fax: 0208-8826666 · www.audiotra.de  
 Detaillierte Produktinformationen finden Sie im Internet unter: www.audiotra.de/paradigm

**NEU** = neuer Artikel    **◇ Aktion** = Zeitlich befristetes Aktionsangebot

Die Preise für Lautsprecher sind Stückpreise.

Die mit (2) gekennzeichneten Lautsprecher sind nur paarweise erhältlich. 1" (Zoll) = 2,54cm

	<b>PARADIGM</b>	<b>€</b>
--	-----------------	----------

**Millenia Serie**

Ausführungen: Poliertes Aluminium natur oder schwarz verchromt. Millenia ADP schwarz oder weiß. Schallwandabdeckungen: Schwarzer Stoff

	Millenia 20 (2)	560,00
--	-----------------	--------



Chassis:  
 Hochtonchassis Ø 25mm  
 Mittel-/Tiefchassis 2 x Ø 115mm  
 Tiefchassis 2 x Ø 115mm  
 Nennbelastbarkeit: 110W, empfohlene Verstärkerleistung: 15-150W  
 Übertragungsbereich ±2dB: 90Hz-20kHz  
 Wirkungsgrad 1W/1m: 89dB  
 Nennimpedanz: 8 Ohm  
 Halter für Wandmontage beiliegend  
 Maße H x B x T: 658 x 130 x 118mm. Gewicht: 5,7kg

	Millenia 30 (2)	835,00
--	-----------------	--------



Chassis:  
 Hochtonchassis Ø 25mm  
 Mittel-/Tiefchassis 2 x Ø 140mm  
 Tiefchassis 2 x Ø 140mm  
 Nennbelastbarkeit: 130W, empfohlene Verstärkerleistung: 15-200W  
 Übertragungsbereich ±2dB: 110Hz-20kHz  
 Wirkungsgrad 1W/1m: 91dB  
 Nennimpedanz: 8 Ohm  
 Halter für Wandmontage beiliegend  
 Maße H x B x T: 900 x 151 x 137mm. Gewicht: 8kg

	Millenia ADP (2)	660,00
--	------------------	--------



Chassis:  
 Hochtonchassis 2 x Ø 25mm  
 Mitteltonchassis 2 x Ø 100mm  
 Tiefchassis Ø 150mm  
 Nennbelastbarkeit: 100W, empfohlene Verstärkerleistung: 15-200W  
 Übertragungsbereich ±2dB: 95Hz-20kHz  
 Wirkungsgrad 1W/1m: 85dB  
 Nennimpedanz: 8 Ohm  
 Halter für Wandmontage beiliegend  
 Maße H x B x T: 127 x 304 x 176mm. Gewicht: 5,9kg

	Millenia 20 Trio	1.135,00
--	------------------	----------

**Zweieinhalbwege-LCR-System**

**Linker, rechter und Center-Lautsprecher in einem Gehäuse**



Chassis:  
 Hochtonchassis 3 x Ø 25mm  
 Mitteltonchassis 4 x Ø 115mm  
 Tiefchassis 2 x Ø 115mm  
 Nennbelastbarkeit: 90W, empfohlene Verstärkerleistung: 15-150W  
 Übertragungsbereich ±2dB: 110Hz-20kHz  
 Wirkungsgrad 1W/1m: 87dB  
 Nennimpedanz: 8 Ohm  
 Halter für Wandmontage beiliegend  
 Maße H x B x T: 130 x 1.050 x 120mm. Gewicht: 8,2kg

Info-Mail: email@audiotra.de · Info-Telefon: 0208-882660 · Info-Fax: 0208-8826666 · www.audiotra.de  
 Detaillierte Produktinformationen finden Sie im Internet unter: www.audiotra.de/paradigm

**NEU** = neuer Artikel    **◇ Aktion** = Zeitlich befristetes Aktionsangebot

Die Preise für Lautsprecher sind Stückpreise.

Die mit (2) gekennzeichneten Lautsprecher sind nur paarweise erhältlich. 1" (Zoll) = 2,54cm

<b>PARADIGM</b>	<b>€</b>
-----------------	----------

<b>Monitor Serie</b>	Ausführungen: Weiß (nur Atom Monitor), Kirsche, Esche schwarz und Rosenholzdekor. Schallwandabdeckungen: Schwarzer Stoff
----------------------	---

Atom Monitor (2)	Zweiwege-Kompaktlautsprecher	175,00
------------------	------------------------------	--------



Chassis:  
 Hochtonchassis Ø 25mm  
 Mittel-/Tieftonchassis Ø 140mm  
 Nennbelastbarkeit: 50W, empfohlene Verstärkerleistung: 15-80W  
 Übertragungsbereich ±2dB: 90Hz-20kHz  
 Wirkungsgrad 1W/1m: 87dB  
 Nennimpedanz: 8 Ohm  
 Maße H x B x T: 277 x 165 x 258mm. Gewicht: 5,2kg

Mini Monitor (2)	Zweiwege-Kompaktlautsprecher	275,00
------------------	------------------------------	--------



Chassis:  
 Hochtonchassis Ø 25mm  
 Mittel-/Tieftonchassis Ø 165mm  
 Nennbelastbarkeit: 80W, empfohlene Verstärkerleistung: 15-100W  
 Übertragungsbereich ±2dB: 70Hz-20kHz  
 Wirkungsgrad 1W/1m: 89dB  
 Nennimpedanz: 8 Ohm  
 Maße H x B x T: 334 x 190 x 284mm. Gewicht: 7,7kg

Titan Monitor (2)	Zweiwege-Kompaktlautsprecher	300,00
-------------------	------------------------------	--------



Chassis:  
 Hochtonchassis Ø 25mm  
 Mittel-/Tieftonchassis Ø 190mm  
 Nennbelastbarkeit: 80W, empfohlene Verstärkerleistung: 15-100W  
 Übertragungsbereich ±2dB: 65Hz-20kHz  
 Wirkungsgrad 1W/1m: 90dB  
 Nennimpedanz: 8 Ohm  
 Maße H x B x T: 468 x 215 x 301mm. Gewicht: 10kg

Monitor 7	Zweieinhalbwege-Standlautsprecher	480,00
-----------	-----------------------------------	--------



Chassis:  
 Hochtonchassis Ø 25mm  
 Mitteltonchassis Ø 140mm  
 Tieftonchassis 2 x Ø 140mm  
 Nennbelastbarkeit: 130W, empfohlene Verstärkerleistung: 15-180W  
 Übertragungsbereich ±2dB: 54Hz-20kHz  
 Wirkungsgrad 1W/1m: 91dB  
 Nennimpedanz: 8 Ohm  
 Maße H x B x T: 938 x 165 x 298mm. Gewicht: 16,8kg

*Fortsetzung Monitor Serie auf der nächsten Seite*

Info-Mail: email@audiotra.de · Info-Telefon: 0208-882660 · Info-Fax: 0208-8826666 · www.audiotra.de  
 Detaillierte Produktinformationen finden Sie im Internet unter: www.audiotra.de/paradigm

**NEU** = neuer Artikel    **◇ Aktion** = Zeitlich befristetes Aktionsangebot

Die Preise für Lautsprecher sind Stückpreise.

Die mit (2) gekennzeichneten Lautsprecher sind nur paarweise erhältlich. 1" (Zoll) = 2,54cm

<b>PARADIGM</b>		€
<b>Monitor Serie</b>	Ausführungen: Kirsche, Esche schwarz und Rosenholzdekor. Schallwandabdeckungen: Schwarzer Stoff	
Monitor 9	Zweieinhalbwege-Standlautsprecher	615,00



Chassis:  
 Hochtonchassis Ø 25mm  
 Mitteltonchassis Ø 165mm  
 Tieftonchassis 2 x Ø 165mm  
 Nennbelastbarkeit: 150W, empfohlene Verstärkerleistung: 15-200W  
 Übertragungsbereich ±2dB: 51Hz-20kHz  
 Wirkungsgrad 1W/1m: 93dB  
 Nennimpedanz: 8 Ohm  
 Maße H x B x T: 1.023 x 190 x 336mm. Gewicht: 20kg

Monitor 11	Zweieinhalbwege-Standlautsprecher	830,00
------------	-----------------------------------	--------



Chassis:  
 Hochtonchassis Ø 25mm  
 Mitteltonchassis Ø 190mm  
 Tieftonchassis 2 x Ø 190mm  
 Nennbelastbarkeit: 180W, empfohlene Verstärkerleistung: 15-250W  
 Übertragungsbereich ±2dB: 48Hz-20kHz  
 Wirkungsgrad 1W/1m: 94dB  
 Nennimpedanz: 8 Ohm  
 Maße H x B x T: 1.100 x 215 x 401mm. Gewicht: 24,5kg

*Fortsetzung Monitor Serie auf der nächsten Seite*

Info-Mail: email@audiotra.de · Info-Telefon: 0208-882660 · Info-Fax: 0208-8826666 · www.audiotra.de  
 Detaillierte Produktinformationen finden Sie im Internet unter: www.audiotra.de/paradigm

**NEU** = neuer Artikel    **◇ Aktion** = Zeitlich befristetes Aktionsangebot

Die Preise für Lautsprecher sind Stückpreise.

Die mit (2) gekennzeichneten Lautsprecher sind nur paarweise erhältlich. 1" (Zoll) = 2,54cm

<b>PARADIGM</b>	<b>€</b>
-----------------	----------

**Monitor Serie**

Ausführungen: Kirsche, Esche schwarz und Rosenholzdekor.  
 Monitor ADP-190 und Monitor ADP-390 schwarz oder weiß.  
 Schallwandabdeckungen: Schwarzer Stoff

Monitor CC-190	Dreiwege-Center-Lautsprecher	290,00
----------------	------------------------------	--------



Chassis:  
 Hochtonchassis Ø 25mm  
 Mitteltonchassis Ø 100mm  
 Tieftonchassis 2 x Ø 140mm  
 Nennbelastbarkeit: 80W, empfohlene Verstärkerleistung: 15-120W  
 Übertragungsbereich ±2dB: 90Hz-20kHz  
 Wirkungsgrad 1W/1m: 90dB  
 Nennimpedanz: 8 Ohm  
 Maße H x B x T: 177 x 563 x 258mm. Gewicht: 9,3kg

Monitor CC-290	Dreiwege-Center-Lautsprecher	500,00
----------------	------------------------------	--------



Chassis:  
 Hochtonchassis Ø 25mm  
 Mitteltonchassis Ø 100mm  
 Tieftonchassis 2 x Ø 165mm  
 Nennbelastbarkeit: 120W, empfohlene Verstärkerleistung: 15-175W  
 Übertragungsbereich ±2dB: 80Hz-20kHz  
 Wirkungsgrad 1W/1m: 91dB  
 Nennimpedanz: 8 Ohm  
 Maße H x B x T: 198 x 679 x 290mm. Gewicht: 14,5kg

Monitor ADP-190 (2)	Zweiwege-Surround-Lautsprecher	240,00
---------------------	--------------------------------	--------



Chassis:  
 Hochtonchassis 2 x Ø 25mm  
 Mittel-/Tieftonchassis 2 x Ø 100mm  
 Nennbelastbarkeit: 80W, empfohlene Verstärkerleistung: 15-100W  
 Übertragungsbereich ±2dB: 110Hz-20kHz  
 Wirkungsgrad 1W/1m: 87dB  
 Nennimpedanz: 8 Ohm  
 Halter Wandmontage beiliegend  
 Maße H x B x T: 261 x 187 x 161mm. Gewicht: 3,6kg

Monitor ADP-390 (2)	Dreiwege-Surround-Lautsprecher	465,00
---------------------	--------------------------------	--------



Chassis:  
 Hochtonchassis 2 x Ø 25mm  
 Mitteltonchassis 2 x Ø 100mm  
 Tieftonchassis Ø 190mm  
 Nennbelastbarkeit: 120W, empfohlene Verstärkerleistung: 15-175W  
 Übertragungsbereich ±2dB: 110Hz-20kHz  
 Wirkungsgrad 1W/1m: 87dB  
 Nennimpedanz: 8 Ohm  
 Halter für Wandmontage beiliegend  
 Maße H x B x T: 246 x 355 x 173mm. Gewicht: 5,9kg

*Fortsetzung Monitor Serie auf der nächsten Seite*

Info-Mail: email@audiotra.de · Info-Telefon: 0208-882660 · Info-Fax: 0208-8826666 · www.audiotra.de  
 Detaillierte Produktinformationen finden Sie im Internet unter: www.audiotra.de/paradigm

**NEU** = neuer Artikel    ♦    **Aktion** = Zeitlich befristetes Aktionsangebot

Die Preise für Lautsprecher sind Stückpreise.

Die mit (2) gekennzeichneten Lautsprecher sind nur paarweise erhältlich. 1" (Zoll) = 2,54cm

<b>PARADIGM</b>	<b>€</b>
-----------------	----------

<b>Monitor Serie</b>	Ausführungen: Granit-, Sandstein- oder Feldstein-Nachbildung. Stereo / Mono-Betrieb. Im Freien verwendbar, da Spritzwassergeschützt und UV-resistent.
----------------------	--

Rock Monitor 60-SM	Zweiwege-Kompaktlautsprecher	410,00
--------------------	------------------------------	--------



Chassis:  
 Hochtonchassis 2 x Ø 25mm  
 Mittel-/Tiefchassis Ø 165mm  
 Nennbelastbarkeit: 70W, empfohlene Verstärkerleistung: 15-100W  
 Übertragungsbereich ±2dB: 66Hz-20kHz  
 Wirkungsgrad 1W/1m: 89dB  
 Nennimpedanz: 8 Ohm (Stereobetrieb), 4 Ohm (Monobetrieb)  
 Maße H x B x T: 310 x 282 x 270mm. Gewicht: 5,5kg

Rock Monitor 80-SM	Zweiwege-Kompaktlautsprecher	545,00
--------------------	------------------------------	--------



Chassis:  
 Hochtonchassis 2 x Ø 25mm  
 Mittel-/Tiefchassis Ø 190mm  
 Nennbelastbarkeit: 80W, empfohlene Verstärkerleistung: 15-120W  
 Übertragungsbereich ±2dB: 63Hz-20kHz  
 Wirkungsgrad 1W/1m: 90dB  
 Nennimpedanz: 8 Ohm (Stereobetrieb), 4 Ohm (Monobetrieb)  
 Maße H x B x T: 385 x 340 x 330mm. Gewicht: 7,7kg



Info-Mail: email@audiotra.de · Info-Telefon: 0208-882660 · Info-Fax: 0208-8826666 · www.audiotra.de  
 Detaillierte Produktinformationen finden Sie im Internet unter: www.audiotra.de/paradigm

**NEU** = neuer Artikel    **◇ Aktion** = Zeitlich befristetes Aktionsangebot

Die Preise für Lautsprecher sind Stückpreise.

Die mit (2) gekennzeichneten Lautsprecher sind nur paarweise erhältlich. 1" (Zoll) = 2,54cm

<b>PARADIGM</b>		<b>€</b>
<b>SE Serie</b>	Ausführungen: Furnier Rosenholz und Hochglanzlack schwarz. Schallwandabdeckungen: Schwarzer Stoff	
SE 1	Zweiwege-Kompaktlautsprecher	400,00
	Chassis: Hochtonchassis Ø 25mm Mittel-/Tiefchassis Ø 140mm Nennbelastbarkeit: 75W, empfohlene Verstärkerleistung: 15-120W Übertragungsbereich ±2dB: 70Hz-20kHz Wirkungsgrad 1W/1m: 85dB Nennimpedanz: 8 Ohm Maße H x B x T: 279 x 165 x 116mm. Gewicht: 5,9kg	
SE 3	Zweieinhalbwege-Standlautsprecher	1.000,00
	Chassis: Hochtonchassis Ø 25mm Mittel-/Tiefchassis Ø 140mm Tiefchassis 2 x Ø 140mm Nennbelastbarkeit: 140W, empfohlene Verstärkerleistung: 15-200W Übertragungsbereich ±2dB: 65Hz-20kHz Wirkungsgrad 1W/1m: 90dB Nennimpedanz: 8 Ohm Maße H x B x T: 846 x 165 x 254mm. Gewicht: 16,7kg	
SE Center	Dreiwege-Center-Lautsprecher	700,00
	Chassis: Hochtonchassis Ø 25mm Mitteltonchassis Ø 89mm Tiefchassis 2 x Ø 140mm Nennbelastbarkeit: 100W, empfohlene Verstärkerleistung: 15-130W Übertragungsbereich ±2dB: 75Hz-20kHz Wirkungsgrad 1W/1m: 88dB Nennimpedanz: 8 Ohm Maße H x B x T: 178 x 445 x 241mm. Gewicht: 9,4kg	
SE Sub	Aktiv-Subwoofer	800,00
	Verstärkerleistung 300W Chassis Ø 254mm (10 Zoll) - zum Boden hin abstrahlend Ferneinschaltung über Nutzsignal möglich Untere Eckfrequenz: 24Hz RCA/Cinch-Eingänge mit Filterung Abschaltbarer Tiefpassfilter von 35-150Hz einstellbar Phasenlage von 0 -180 Grad regelbar Raumeinmessung Paradigm PBK-1 optional Maße H x B x T: 291 x 279 x 279mm. Gewicht: 6,4kg	

Info-Mail: email@audiotra.de · Info-Telefon: 0208-882660 · Info-Fax: 0208-8826666 · www.audiotra.de  
 Detaillierte Produktinformationen finden Sie im Internet unter: www.audiotra.de/paradigm

**NEU** = neuer Artikel    ♦    **Aktion** = Zeitlich befristetes Aktionsangebot

Die Preise für Lautsprecher sind Stückpreise.

Die mit (2) gekennzeichneten Lautsprecher sind nur paarweise erhältlich. 1" (Zoll) = 2,54cm

	<b>PARADIGM</b>	<b>€</b>
--	-----------------	----------

<b>Studio Serie</b>	Ausführungen: Furnier Kirsche, Rosenholz und Esche schwarz. Schallwandabdeckungen: Schwarzer Stoff
---------------------	---

Studio 10 (2)	Zweiwege-Kompaktlautsprecher	530,00
---------------	------------------------------	--------



Chassis:  
 Hochttonchassis Ø 25mm  
 Mittel-/Tiefttonchassis Ø 140mm  
 Nennbelastbarkeit: 90W, empfohlene Verstärkerleistung: 15-150W  
 Übertragungsbereich ±2dB: 62Hz-22kHz  
 Wirkungsgrad 1W/1m: 86dB  
 Nennimpedanz: 8 Ohm  
 Maße H x B x T: 303 x 200 x 301mm. Gewicht: 7,8kg

Studio 20	Zweiwege-Kompaktlautsprecher	650,00
-----------	------------------------------	--------



Chassis:  
 Hochttonchassis Ø 25mm  
 Mittel-/Tiefttonchassis Ø 178mm  
 Nennbelastbarkeit: 110W, empfohlene Verstärkerleistung: 15-180W  
 Übertragungsbereich ±2dB: 54Hz-22kHz  
 Wirkungsgrad 1W/1m: 87dB  
 Nennimpedanz: 8 Ohm  
 Maße H x B x T: 372 x 225 x 355mm. Gewicht: 10,7kg

Studio 60	Zweieinhalbwege-Standlautsprecher	1.070,00
-----------	-----------------------------------	----------



Chassis:  
 Hochttonchassis Ø 25mm  
 Mittel-/Tiefttonchassis Ø 140mm  
 Tiefttonchassis 2 x Ø 140mm  
 Nennbelastbarkeit: 170W, empfohlene Verstärkerleistung: 15-220W  
 Übertragungsbereich ±2dB: 45Hz-22kHz  
 Wirkungsgrad 1W/1m: 89dB  
 Nennimpedanz: 8 Ohm  
 Maße H x B x T: 1.018 x 200 x 301mm. Gewicht: 22,7kg

*Fortsetzung Studio Serie auf der nächsten Seite*

Info-Mail: email@audiotra.de · Info-Telefon: 0208-882660 · Info-Fax: 0208-8826666 · www.audiotra.de  
 Detaillierte Produktinformationen finden Sie im Internet unter: www.audiotra.de/paradigm

**NEU** = neuer Artikel    **◇ Aktion** = Zeitlich befristetes Aktionsangebot

Die Preise für Lautsprecher sind Stückpreise.

Die mit (2) gekennzeichneten Lautsprecher sind nur paarweise erhältlich. 1" (Zoll) = 2,54cm

PARADIGM		€
<b>Studio Serie</b>	Ausführungen: Furnier Kirsche, Rosenholz und Esche schwarz. Schallwandabdeckungen: Schwarzer Stoff	
Studio 100	Dreiwege-Standlautsprecher	1.600,00



Chassis:  
 Hochtonchassis Ø 25mm  
 Mitteltonchassis Ø 178mm  
 Tieftonchassis 3 x Ø 178mm  
 Nennbelastbarkeit: 230W, empfohlene Verstärkerleistung: 15-350W  
 Übertragungsbereich ±2dB: 44Hz-22kHz  
 Wirkungsgrad 1W/1m: 90dB  
 Nennimpedanz: 8 Ohm  
 Maße H x B x T: 1.120 x 241 x 431mm. Gewicht: 35,4kg

Studio CC-490	Dreiwege-Center-Lautsprecher	850,00
---------------	------------------------------	--------



Chassis:  
 Hochtonchassis Ø 25mm  
 Mitteltonchassis Ø 100mm  
 Tieftonchassis 2 x Ø 140mm  
 Nennbelastbarkeit: 150W, empfohlene Verstärkerleistung: 15-200W  
 Übertragungsbereich ±2dB: 65Hz-20kHz  
 Wirkungsgrad 1W/1m: 87dB  
 Nennimpedanz: 8 Ohm  
 Maße H x B x T: 221 x 488 x 289mm. Gewicht: 12,2kg

Studio CC-590	Dreiwege-Center-Lautsprecher	1.220,00
---------------	------------------------------	----------



Chassis:  
 Hochtonchassis Ø 25mm  
 Mitteltonchassis Ø 115mm  
 Tieftonchassis 2 x Ø 178mm  
 Nennbelastbarkeit: 170W, empfohlene Verstärkerleistung: 15-220W  
 Übertragungsbereich ±2dB: 55Hz-20kHz  
 Wirkungsgrad 1W/1m: 88dB  
 Nennimpedanz: 8 Ohm  
 Maße H x B x T: 237 x 666 x 320mm. Gewicht: 17,7kg

*Fortsetzung Studio Serie auf der nächsten Seite*

Info-Mail: email@audiotra.de · Info-Telefon: 0208-882660 · Info-Fax: 0208-8826666 · www.audiotra.de  
 Detaillierte Produktinformationen finden Sie im Internet unter: www.audiotra.de/paradigm

**NEU** = neuer Artikel    **◇ Aktion** = Zeitlich befristetes Aktionsangebot

Die Preise für Lautsprecher sind Stückpreise.

Die mit (2) gekennzeichneten Lautsprecher sind nur paarweise erhältlich. 1" (Zoll) = 2,54cm

	<b>PARADIGM</b>	<b>€</b>
--	-----------------	----------

<b>Studio Serie</b>	Ausführungen: Furnier Kirsche, Rosenholz und Esche schwarz. Schallwandabdeckungen: Schwarzer Stoff
---------------------	---

	Studio CC-690    Dreieinhalbwege-Center-Lautsprecher	1.600,00
--	--	----------



Chassis:  
 Hochtonchassis Ø 25mm  
 Mitteltonchassis Ø 115mm  
 Mittel-/Tiefchassis 2 x Ø 178mm  
 Tiefchassis 2 x Ø 178mm  
 Nennbelastbarkeit: 200W, empfohlene Verstärkerleistung: 15-300W  
 Übertragungsbereich ±2dB: 47Hz-20kHz  
 Wirkungsgrad 1W/1m: 90dB  
 Nennimpedanz: 8 Ohm  
 Maße H x B x T: 253 x 945 x 419mm. Gewicht: 31,8kg

	Studio ADP-590 (2)    Dreieinwege-Surround-Lautsprecher	765,00
--	---	--------



Chassis:  
 Hochtonchassis 2 x Ø 25mm  
 Mitteltonchassis 2 x Ø 89mm  
 Tiefchassis Ø 178mm  
 Nennbelastbarkeit: 130W, empfohlene Verstärkerleistung: 15-180W  
 Übertragungsbereich ±2dB: 85Hz-20kHz  
 Wirkungsgrad 1W/1m: 85dB  
 Nennimpedanz: 8 Ohm  
 Halter für Wandmontage beiliegend  
 Maße H x B x T: 220 x 375 x 170mm. Gewicht: 7,9kg

	Sub 12    Aktiv-Subwoofer	2.265,00
--	---------------------------	----------



Verstärkerleistung 1.700W  
 Chassis Ø 300mm (12 Zoll)  
 Ferneinschaltung über Nutzsignal möglich  
 Untere Eckfrequenz: 16Hz  
 RCA/Cinch- und 3-polige XLR-Eingänge mit Filterung  
 Abschaltbarer Tiefpassfilter von 35-150Hz einstellbar  
 Phasenlage von 0 -180 Grad regelbar  
 Raumeinmessung Paradigm PBK-1 optional  
 Maße H x B x T: 443 x 407 x 546mm. Gewicht: 39,9kg

	Sub 15    Aktiv-Subwoofer	3.315,00
--	---------------------------	----------



Verstärkerleistung 1.700W  
 Chassis Ø 380mm (15 Zoll)  
 Ferneinschaltung über Nutzsignal möglich  
 Untere Eckfrequenz: 12Hz  
 RCA/Cinch- und 3-polige XLR-Eingänge mit Filterung  
 Abschaltbarer Tiefpassfilter von 35-150Hz einstellbar  
 Phasenlage von 0 -180 Grad regelbar  
 Raumeinmessung Paradigm PBK-1 optional  
 Maße H x B x T: 495 x 495 x 559mm. Gewicht: 47,7kg

Info-Mail: email@audiotra.de · Info-Telefon: 0208-882660 · Info-Fax: 0208-8826666 · www.audiotra.de  
 Detaillierte Produktinformationen finden Sie im Internet unter: www.audiotra.de/paradigm

**NEU** = neuer Artikel    **◇ Aktion** = Zeitlich befristetes Aktionsangebot

Die Preise für Lautsprecher sind Stückpreise.

Die mit (2) gekennzeichneten Lautsprecher sind nur paarweise erhältlich. 1" (Zoll) = 2,54cm

	<b>PARADIGM</b>	<b>€</b>
--	-----------------	----------

	<b>Signature Serie</b>	
	Ausführungen: Aluminiumgehäuse Kirsche, Vogelaugenahorn Furnier und Pianolack schwarz. Schallwandabdeckungen: Schwarzer Stoff	

	Signature S1 (2)	825,00
	<b>Dito</b> , Vogelaugenahorn und Pianolack schwarz	975,00



Chassis:  
 Hochtonchassis Ø 25mm  
 Mittel-/Tieftonchassis Ø 155mm  
 Nennbelastbarkeit: 100W, empfohlene Verstärkerleistung: 15-175W  
 Übertragungsbereich ±2dB: 72Hz-45kHz  
 Wirkungsgrad 1W/1m: 84dB  
 Nennimpedanz: 8 Ohm  
 Maße H x B x T: 270 x 170 x 220mm. Gewicht: 5,8kg

	Signature C1	3.675,00
	<b>Dito</b> , Vogelaugenahorn und Pianolack schwarz	3.945,00



Chassis:  
 Hochtonchassis Ø 25mm  
 Mitteltonchassis Ø 85mm  
 Tieftonchassis 2 x Ø 127mm  
 Nennbelastbarkeit: 140W, empfohlene Verstärkerleistung: 15-225W  
 Übertragungsbereich ±2dB: 73Hz-45kHz  
 Wirkungsgrad 1W/1m: 85dB  
 Nennimpedanz: 8 Ohm  
 Maße H x B x T: 180 x 430 x 225mm. Gewicht: 10,5kg

	Signature ADP1 (2)	3.165,00
	<b>Dito</b> , Vogelaugenahorn und Pianolack schwarz	3.500,00



Chassis:  
 Hochtonchassis 2 x Ø 25mm  
 Mitteltonchassis 2 x Ø 85mm  
 Tieftonchassis Ø 155mm  
 Nennbelastbarkeit: 140W, empfohlene Verstärkerleistung: 15-225W  
 Übertragungsbereich ±2dB: 99Hz-45kHz  
 Wirkungsgrad 1W/1m: 85dB  
 Nennimpedanz: 8 Ohm  
 Halter Wandmontage beiliegend  
 Maße H x B x T: 190 x 305 x 155mm. Gewicht: 7kg

*Fortsetzung Signature Serie auf der nächsten Seite*

Info-Mail: email@audiotra.de · Info-Telefon: 0208-882660 · Info-Fax: 0208-8826666 · www.audiotra.de  
 Detaillierte Produktinformationen finden Sie im Internet unter: www.audiotra.de/paradigm

**NEU** = neuer Artikel    ♦    **Aktion** = Zeitlich befristetes Aktionsangebot

Die Preise für Lautsprecher sind Stückpreise.

Die mit (2) gekennzeichneten Lautsprecher sind nur paarweise erhältlich. 1" (Zoll) = 2,54cm

<b>PARADIGM</b>		<b>€</b>
<b>Signature Serie</b>	Ausführungen: Kirsche, Vogelaugenahorn Furnier und Pianolack schwarz. Schallwandabdeckungen: Schwarzer Stoff	
Signature S2	Zweiwege-Kompaktlautsprecher, Kirsche	1.235,00
	<b>Dito</b> , Vogelaugenahorn und Pianolack schwarz	1.400,00



Chassis:  
 Hochtonchassis Ø 25mm  
 Mittel-/Tieftonchassis Ø 178mm  
 Nennbelastbarkeit: 140W, empfohlene Verstärkerleistung: 15-225W  
 Übertragungsbereich ±2dB: 56Hz-45kHz  
 Wirkungsgrad 1W/1m: 88dB  
 Nennimpedanz: 8 Ohm  
 Maße H x B x T: 381 x 210 x 356mm. Gewicht: 13kg

Signature S6	Dreiwege-Standlautsprecher, Kirsche	2.430,00
	<b>Dito</b> , Vogelaugenahorn und Pianolack schwarz	2.700,00



Chassis:  
 Hochtonchassis Ø 25mm  
 Mitteltonchassis Ø 100mm  
 Tieftonchassis 2 x Ø 178mm  
 Nennbelastbarkeit: 200W, empfohlene Verstärkerleistung: 15-400W  
 Übertragungsbereich ±2dB: 50Hz-45kHz  
 Wirkungsgrad 1W/1m: 88dB  
 Nennimpedanz: 8 Ohm  
 Maße H x B x T: 1.110 x 210 x 345mm. Gewicht: 31,7kg

*Fortsetzung Signature Serie auf der nächsten Seite*

Info-Mail: email@audiotra.de · Info-Telefon: 0208-882660 · Info-Fax: 0208-8826666 · www.audiotra.de  
 Detaillierte Produktinformationen finden Sie im Internet unter: www.audiotra.de/paradigm

**NEU** = neuer Artikel ◊ **Aktion** = Zeitlich befristetes Aktionsangebot

Die Preise für Lautsprecher sind Stückpreise.

Die mit (2) gekennzeichneten Lautsprecher sind nur paarweise erhältlich. 1" (Zoll) = 2,54cm

PARADIGM		€
<b>Signature Serie</b>	Ausführungen: Kirsche, Vogelaugenahorn Furnier und Pianolack schwarz. Schallwandabdeckungen: Schwarzer Stoff	
Signature S8	Dreiwege-Standlautsprecher, Kirsche	3.275,00
	<b>Dito</b> , Vogelaugenahorn und Pianolack schwarz	3.600,00



Chassis:

Hochtonchassis Ø 25mm  
 Mitteltonchassis Ø 178mm  
 Tieftonchassis 4 x Ø 178mm  
 Nennbelastbarkeit: 250W, empfohlene Verstärkerleistung: 15-500W  
 Übertragungsbereich ±2dB: 42Hz-45kHz  
 Wirkungsgrad 1W/1m: 89dB  
 Nennimpedanz: 8 Ohm  
 Maße H x B x T: 1.232 x 210 x 521mm. Gewicht: 45,5kg

Signature C3	Dreiwege-Center-Lautsprecher, Kirsche	1.310,00
	<b>Dito</b> , Vogelaugenahorn und Pianolack schwarz	1.420,00



Chassis:

Hochtonchassis Ø 25mm  
 Mitteltonchassis Ø 100mm  
 Tieftonchassis 2 x Ø 178mm  
 Nennbelastbarkeit: 180W, empfohlene Verstärkerleistung: 15-325W  
 Übertragungsbereich ±2dB: 55Hz-45kHz  
 Wirkungsgrad 1W/1m: 88dB  
 Nennimpedanz: 8 Ohm  
 Maße H x B x T: 241 x 673 x 330mm. Gewicht: 30,4kg

Signature C5	Dreieinhalbwege-Center-Lautsprecher, Kirsche	1.930,00
	<b>Dito</b> , Vogelaugenahorn und Pianolack schwarz	2.145,00



Chassis:

Hochtonchassis Ø 25mm  
 Mitteltonchassis Ø 100mm  
 Mittel-/Tieftonchassis Ø 178mm  
 Tieftonchassis 2 x Ø 178mm  
 Nennbelastbarkeit: 250W, empfohlene Verstärkerleistung: 15-500W  
 Übertragungsbereich ±2dB: 50Hz-45kHz  
 Wirkungsgrad 1W/1m: 89dB  
 Nennimpedanz: 8 Ohm  
 Maße H x B x T: 241 x 953 x 444mm. Gewicht: 36,7kg

Fortsetzung Signature Serie auf der nächsten Seite

Info-Mail: email@audiotra.de · Info-Telefon: 0208-882660 · Info-Fax: 0208-8826666 · www.audiotra.de  
 Detaillierte Produktinformationen finden Sie im Internet unter: www.audiotra.de/paradigm

**NEU** = neuer Artikel    ♦    **Aktion** = Zeitlich befristetes Aktionsangebot

Die Preise für Lautsprecher sind Stückpreise.

Die mit (2) gekennzeichneten Lautsprecher sind nur paarweise erhältlich. 1" (Zoll) = 2,54cm

<b>PARADIGM</b>		<b>€</b>
<b>Signature Serie</b>	Ausführungen: Kirsche, Vogelaugenahorn Furnier und Pianolack schwarz. Schallwandabdeckungen: Schwarzer Stoff	
Signature ADP3 (2)	Dreiwege-Surround-Lautsprecher, Kirsche	1.325,00
	<b>Dito</b> , Vogelaugenahorn und Pianolack schwarz	1.420,00



Chassis:

Hochtonchassis 2 x Ø 25mm  
 Mitteltonchassis 2 x Ø 100mm  
 Tieftonchassis Ø 210mm  
 Nennbelastbarkeit: 180W, empfohlene Verstärkerleistung: 15-250W  
 Übertragungsbereich ±2dB: 82Hz-45kHz  
 Wirkungsgrad 1W/1m: 86dB  
 Nennimpedanz: 8 Ohm  
 Halter für Wandmontage beiliegend  
 Maße H x B x T: 337 x 359 x 191mm. Gewicht: 12kg

Sub 25	Aktiv-Subwoofer, Kirsche	3.895,00
	<b>Dito</b> , Vogelaugenahorn und Pianolack schwarz	4.145,00



Verstärkerleistung 1.500W  
 Chassis Ø 380mm (15 Zoll)  
 Ferneinschaltung über Nutzsignal möglich  
 Untere Eckfrequenz: 10Hz  
 RCA/Cinch- und 3-polige XLR-Eingänge mit Filterung  
 Abschaltbarer Tiefpassfilter von 35-150Hz einstellbar  
 Phasenlage von 0 -180 Grad regelbar  
 Raumeinmessung Paradigm PBK-1 optional  
 Maße H x B x T: 510 x 460 x 550mm. Gewicht: 51,7kg



Info-Mail: email@audiotra.de · Info-Telefon: 0208-882660 · Info-Fax: 0208-8826666 · www.audiotra.de  
 Detaillierte Produktinformationen finden Sie im Internet unter: www.audiotra.de/paradigm

**NEU** = neuer Artikel    **◇ Aktion** = Zeitlich befristetes Aktionsangebot

Die Preise für Lautsprecher sind Stückpreise.

Die mit (2) gekennzeichneten Lautsprecher sind nur paarweise erhältlich. 1" (Zoll) = 2,54cm

PARADIGM		€
PBK-1	Perfect Bass Kit™	380,00



Automatisches Einmesssystem für Aktiv-Subwoofer von Paradigm

Mittels einer auf einem PC/Laptop laufenden Analyse-Software und eines Messmikrofons ermittelt das Paradigms PBK-1 die gegebenen Raumakustik-Probleme. Nach Berechnen einer Frequenz- und Phasengangkompensation wird die Korrektur über eine USB-Verbindung an den Subwoofer überspielt.

Die Korrektur dauert trotz mehrerer Messungen an unterschiedlichen Positionen im Raum weniger als fünf Minuten.

PARADIGM Subwoofer		€
SE Sub	Aktiv-Subwoofer	800,00



Ausführungen: Furnier Rosenholz und Hochglanzlack schwarz.

Verstärkerleistung 300W  
 Chassis Ø 254mm (10 Zoll) - zum Boden hin abstrahlend  
 Ferneinschaltung über Nutzsignal möglich  
 Untere Eckfrequenz: 24Hz  
 RCA/Cinch-Eingänge mit Filterung  
 Abschaltbarer Tiefpassfilter von 35-150Hz einstellbar  
 Phasenlage von 0 -180 Grad regelbar  
 Raumeinmessung Paradigm PBK-1 optional  
 Maße H x B x T: 291 x 279 x 279mm. Gewicht: 6,4kg

UltraCube 10	Aktiv-Subwoofer	1.130,00
--------------	-----------------	----------



Ausführung: Dekor Esche schwarz  
 Verstärkerleistung 650W  
 Chassis:  
     Aktivchassis Ø 254mm (10 Zoll)  
     Passivchassis 2 x Ø 229mm (2 x 9 Zoll)  
 Ferneinschaltung über Nutzsignal möglich  
 Untere Eckfrequenz: 22Hz  
 RCA/Cinch- und Lautsprecher-Eingänge mit Filterung  
 Tiefpassfilter von 40-150Hz einstellbar  
 Phasenlage von 0 -180 Grad regelbar  
 Raumeinmessung Paradigm PBK-1 optional  
 Maße H x B x T: 328 x 291 x 291mm. Gewicht: 13,2kg

UltraCube 12	Aktiv-Subwoofer	1.485,00
--------------	-----------------	----------



Ausführung: Dekor Esche schwarz  
 Verstärkerleistung 650W  
 Chassis:  
     Aktivchassis Ø 305mm (12 Zoll)  
     Passivchassis 2 x Ø 254mm (2 x 10 Zoll)  
 Ferneinschaltung über Nutzsignal möglich  
 Untere Eckfrequenz: 18Hz  
 RCA/Cinch- und Lautsprecher-Eingänge mit Filterung  
 Tiefpassfilter von 40-150Hz einstellbar  
 Phasenlage von 0 -180 Grad regelbar  
 Raumeinmessung Paradigm PBK-1 optional  
 Maße H x B x T: 381 x 356 x 356mm. Gewicht: 16,3kg

*Fortsetzung auf der nächsten Seite*

Info-Mail: email@audiotra.de · Info-Telefon: 0208-882660 · Info-Fax: 0208-8826666 · www.audiotra.de  
 Detaillierte Produktinformationen finden Sie im Internet unter: www.audiotra.de/paradigm

**NEU** = neuer Artikel ◊ **Aktion** = Zeitlich befristetes Aktionsangebot

Die Preise für Lautsprecher sind Stückpreise.

Die mit (2) gekennzeichneten Lautsprecher sind nur paarweise erhältlich. 1" (Zoll) = 2,54cm

PARADIGM Subwoofer		€
Seismic 110	Aktiv-Subwoofer	1.550,00



Ausführung: Seidenmatt schwarz lackiert  
 Verstärkerleistung 850W  
 Chassis Ø 254mm (10 Zoll)  
 Ferneinschaltung über Nutzsignal möglich  
 Untere Eckfrequenz: 18Hz  
 RCA/Cinch- und 3-polige XLR-Eingänge mit Filterung  
 Abschaltbarer Tiefpassfilter von 35-150Hz einstellbar  
 Phasenlage von 0 -180 Grad regelbar  
 Raumeinmessung Paradigm PBK-1 optional  
 Maße H x B x T: 343 x 298 x 320mm. Gewicht: 16,8kg

Sub 12	Aktiv-Subwoofer	2.265,00
--------	-----------------	----------



Ausführungen: Furnier Kirsche, Rosenholz und Esche schwarz.  
 Schallwandabdeckung: Schwarzer Stoff  
 Verstärkerleistung 1.700W  
 Chassis Ø 300mm (12 Zoll)  
 Ferneinschaltung über Nutzsignal möglich  
 Untere Eckfrequenz: 16Hz  
 RCA/Cinch- und 3-polige XLR-Eingänge mit Filterung  
 Abschaltbarer Tiefpassfilter von 35-150Hz einstellbar  
 Phasenlage von 0 -180 Grad regelbar  
 Raumeinmessung Paradigm PBK-1 optional  
 Maße H x B x T: 443 x 407 x 546mm. Gewicht: 39,9kg

Sub 15	Aktiv-Subwoofer	3.315,00
--------	-----------------	----------



Ausführungen: Furnier Kirsche, Rosenholz und Esche schwarz.  
 Schallwandabdeckung: Schwarzer Stoff  
 Verstärkerleistung 1.700W  
 Chassis Ø 380mm (15 Zoll)  
 Ferneinschaltung über Nutzsignal möglich  
 Untere Eckfrequenz: 12Hz  
 RCA/Cinch- und 3-polige XLR-Eingänge mit Filterung  
 Abschaltbarer Tiefpassfilter von 35-150Hz einstellbar  
 Phasenlage von 0 -180 Grad regelbar  
 Raumeinmessung Paradigm PBK-1 optional  
 Maße H x B x T: 495 x 495 x 559mm. Gewicht: 47,7kg

Sub 25	Aktiv-Subwoofer, Kirsche	3.895,00
	<b>dito</b> , Vogelaugenahorn und Pianolack schwarz	4.145,00



Ausführungen: Kirsche, Vogelaugenahorn und Pianolack schwarz.  
 Schallwandabdeckung: Schwarzer Stoff  
 Verstärkerleistung 1.500W  
 Chassis Ø 380mm (15 Zoll)  
 Ferneinschaltung über Nutzsignal möglich  
 Untere Eckfrequenz: 10Hz  
 RCA/Cinch- und 3-polige XLR-Eingänge mit Filterung  
 Abschaltbarer Tiefpassfilter von 35-150Hz einstellbar  
 Phasenlage von 0 -180 Grad regelbar  
 Raumeinmessung Paradigm PBK-1 optional  
 Maße H x B x T: 510 x 460 x 550mm. Gewicht: 51,7kg

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Info-Mail: email@audiotra.de · Info-Telefon: 0208-882660 · Info-Fax: 0208-8826666 · www.audiotra.de  
 Detaillierte Produktinformationen finden Sie im Internet unter: www.audiotra.de/paradigm

**NEU** = neuer Artikel    **Aktion** = Zeitlich befristetes Aktionsangebot

Die Preise für Lautsprecher sind Stückpreise.

Die mit (2) gekennzeichneten Lautsprecher sind nur paarweise erhältlich. 1" (Zoll) = 2,54cm

PARADIGM Subwoofer		€
Sub 1	Aktiv-Subwoofer, Kirsche	4.000,00
	<b>dito</b> , Pianolack schwarz	4.250,00



Ausführungen: Kirsche und Pianolack schwarz.  
 Schallwandabdeckungen: Schwarzer Stoff  
 Verstärkerleistung 1.700W  
 Chassis 6 x Ø 203mm (8 Zoll)  
 Ferneinschaltung über Nutzsignal möglich  
 Untere Eckfrequenz: 12Hz  
 RCA/Cinch- und 3-polige XLR-Eingänge mit Filterung  
 Abschaltbarer Tiefpassfilter von 35-150Hz einstellbar  
 Phasenlage von 0 -180 Grad regelbar  
 Raumeinmessung Paradigm PBK-1 im Lieferumfang  
 Maße H x B x T: 561 x 505 x 455mm. Gewicht: 49,4kg

Sub 2	Aktiv-Subwoofer, Kirsche	7.500,00
	<b>dito</b> , Pianolack schwarz	8.000,00



Ausführungen: Kirsche und Pianolack schwarz.  
 Nicht abnehmbare Schallwandabdeckungen: Schwarzer Stoff  
 Verstärkerleistung 4.500W  
 Chassis 6 x Ø 254mm (10 Zoll)  
 Ferneinschaltung über Nutzsignal möglich  
 Untere Eckfrequenz: 7Hz  
 RCA/Cinch- und 3-polige XLR-Eingänge mit Filterung  
 Abschaltbarer Tiefpassfilter von 35-150Hz einstellbar  
 Phasenlage von 0 -180 Grad regelbar  
 Raumeinmessung Paradigm PBK-1 im Lieferumfang  
 Maße H x B x T: 622 x 604 x 578mm. Gewicht: 105,7kg